



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тюменской области

ТО в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

"11" ноября 2021 г., 14 час.00 мин. N б/н

(дата и время составления акта)

Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 28

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 12.10.2021г. № 09.3-14/78, № 72210041000101215189

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) И.о.начальника территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Слободкина Людмилой Владимировной.

2) Главным специалистом – экспертом территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Кряжевой Светланой Владимировной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Долгих Ольга Петровна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»:

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах №РА.RU.21AM52

от 12.08.2016 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства с аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тюменская область, г. Ишим, ул. Денисовская, 25, г. Ишим, ул. Чехова, 108.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "27" октября 2021 г., 10 час. 30 мин.-12 час. 00 мин, с 12 час.20 мин до 13 час.20 мин,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с .. (не приостанавливалась)

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день, 2 часа 30 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), инструментальное обследование, испытание, экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки с "27" октября 2021 г., 10 час. 30 мин.-12 час. 00 мин, с 12 час.20 мин до 13 час.20 мин. осмотр, 27 октября 2021 г с 11 час. 20 мин до 12 ч.20 мин, с 12 час 30 мин. до 13 ч 20 мин –отбор проб.

: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей».

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: 1) протоколы отбора проб (образцов) от 27.10.2021 г. б/н.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол

испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых в акту)

2) протокола осмотра от 27.10.2021г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) Протоколы лабораторных испытаний № № 7775,7776,7777,7778,7779,7780 от 08.11.2021 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) документы, удостоверяющие право пользования объектами (договоры аренды сроком до 12 месяцев или пользования на основании иного вещного права);
- 2) штатное расписание, списочный состав работников с указанием ФИО и должностей; документы, подтверждающие прохождение работниками медицинских осмотров за 2020-2021 года, гигиенического обучения, личные медицинские книжки установленного образца сотрудников предприятия;
- 3) производственные журналы (журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал бракеража готовой пищевой продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования.);
- 4) документы, подтверждающие выполнение производственного контроля в текущем периоде 2021 г. (протоколы лабораторных исследований, журналы протоколов лабораторных исследований);
- 5) инструкции по приготовлению и применению используемых дезинфицирующих средств;
- 6) копия журнала контроля температуры тела персонала;
- 7) копия регистрационного журнала по уборке и обработке помещений и поверхностей;
- 8) Программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
- 9) Документы, подтверждающие внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП (приказ о создании и составе группы ХАССП; информацию о продукции; информацию о производстве; отчеты группы ХАССП с обоснованием выбора потенциально опасных факторов, результатами анализа рисков и выбора критических контрольных точек и определения критических пределов; рабочие листы ХАССП; процедуры мониторинга; процедуры проведения корректирующих действий; программу внутренней проверки системы ХАССП; перечень регистрационно-учетной документации).
- 10) Договоры на утилизацию люминесцентных ламп (при наличии), договоры на вывоз отходов, документы, подтверждающие их выполнение ;
- 11) Паспорта на вентиляционные установки, акты ревизии, очистки и контроля эффективности систем вентиляции;
- 12) Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания продовольственного сырья, используемых в питании детей;
- 13) Технический паспорт с указанием набора помещений, площадей структурных подразделений;
- 14) Декларации на все отделочные, строительные материалы, приобретенное оборудование и мебель за 2020-2021 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

По результатам выездной проверки установлено:

На основании решения о проведении плановой выездной проверки №09.3-14/78 от 12 октября 2021 года проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей»

При анализе протоколов осмотра, представленных документов в ходе проведения плановой выездной проверки от 27.10.2021 г., по адресам: Тюменская область, г. Ишим, ул. Денисовская, 25, г. Ишим, ул. Чехова, 108, установлено:

Г.Ишим ул. Чехова 108 территория детского сада огорожена. Здание 2-этажное в кирпичном исполнении. В детском саду оборудовано 7 групп. Детей 251 человек. Водоснабжение

централизованное. Питьевой режим детей организован: бутыллированная питьевая вода, стаканы. Стопление централизованное. Режим проветривания организован. Групповые имеют в своем составе: раздевалку, игровую, буфет, спальни, туалетные комнаты. Детская мебель промаркирована. Для соблюдения правил личной гигиены в туалетных комнатах мыло выложено, туалетная бумага имеется. Постельное белье промаркировано. Для обеззараживания воздуха в каждой группе, в рекреациях оборудованы бактерицидные лампы, рециркуляторы. Пищеблок расположен на 1 этаже, имеет в своем составе: горячий цех, заготовочная зона, моечная зона, складские помещения. Бракераж готовой пищи проводит бракеражная комиссия. Журнал ведется. Суточные пробы оставлены в полном объеме. Термометры в холодильных единицах имеются. Условия хранения продуктов соблюдается. Сотрудников 56 человек, на всех представлены личные медицинские книжки. Программа производственного контроля имеется. Протоколы по ППК от мая 2021 г-смывы, песок, вода, готовые блюда.

#### Выявлены нарушения:

1) В буфетных в инструкциях по режиму мытья посуды указан объем моющего средства 50 гр. на 10 литров воды, при норме 10 гр. на 10 литров воды, согласно инструкции к данному моющему средству «кушастый нянь», что является нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которого в конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов на максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями их применения. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

2) В туалете группы «Фантазеры» сломана ручка сливного бочка, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

3) В группе «Почемучки» в шкафчиках раздеваются по 2 человека, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

4) На пищеблоке над столом для приготовления холодных закусок (нарезки) отсутствует бактерицидная лампа, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

5) На пищеблоке используется посуда (баки) из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

6) На пищеблоке подоконник имеет дефекты в отделке, что является нарушением п. 2.5.1 СП



2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

7) У \_\_\_\_\_ отсутствует АДСМ, гепатит В; у \_\_\_\_\_ -отсутствует прививка АДСМ, гепатит В; у \_\_\_\_\_ -нет АДСМ, гепатита В, у \_\_\_\_\_ нет гепатита В; \_\_\_\_\_ нет гепатита В, \_\_\_\_\_ -нет АДСМ, \_\_\_\_\_ -нет АДСМ, \_\_\_\_\_ нет АДСМ, кори, гепатита В; \_\_\_\_\_ -нет гепатита В, \_\_\_\_\_ -нет гепатита В, \_\_\_\_\_ гепатита В, \_\_\_\_\_ -нет АДСМ., что является не соответствием

п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого работники действующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и выдачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Г. Ишим ул. Девовская 25: территория детского сада огорожена. Здание 2хэтажное в кирпичном исполнении. В детском саду оборудовано 5 групп. Детей 149 человек. Водоснабжение централизованное. Питьевой режим детей организован: бутылкированная питьевая вода, стаканы. Отопление централизованное. Режим проветривания организован. Групповые имеют в своем составе: раздевалку, игровую, буфет, спальни, туалетные комнаты. Детская мебель промаркирована. Для соблюдения правил личной гигиены в туалетных комнатах мыло выложено, туалетная бумага имеется. Постельное белье промаркировано. Для обеззараживания воздуха в каждой группе, в рекреациях оборудованы бактерицидные лампы, рециркуляторы. Пищеблок расположен на 1 этаже. Бракераж готовой пищи проводит бракеражная комиссия. Журнал ведется. Суточные пробы осуществлены в полном объеме. Термометры в холодильных единицах имеются. Условия хранения продуктов соблюдается. Программа производственного контроля имеется. Протоколы по ППК от мая 2021 г-смыть, песок, вода, готовые блюда.

Выявлены нарушения:

1) На пищеблоке над столом для приготовления холодных закусок (нарезки) отсутствует бактерицидная лампа, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливают на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц. Данное нарушение устранено в ходе проверки.

2) У \_\_\_\_\_ отсутствует прививка против гепатита В, \_\_\_\_\_ отсутствует прививка против гепатита В, \_\_\_\_\_ отсутствует прививка против кори, что является не соответствием п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокола осмотра от 27.10.2021 г., протоколы отбора проб (образцов) от 27.10.2021 г. б/н., протоколы лабораторных испытаний № № 7775,7776,7777,7778,7779,7780 от 08.11.2021 г., предписание № 98 от 11.11.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Кряжевой Светланой Владимировной тел.2-37-28

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен « 11 » 11 / 2021 г.

Получил « 11 » 11 2021 г.

Отправлено на адрес Эл. почты \_\_\_\_\_

Указывается адрес эл. Почты, дата, время

УП  
935